

АКТ
приемки организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2017 - 2018 учебного года
составлен 10 августа 2017 года

Полное название учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 84 города Орла, 1984 года постройки.

Учредитель организации: Муниципальное образование «Город Орел», в лице управления образования администрации города Орла (далее – Учредитель).

Юридический и фактический адрес ОУ, телефон: 302038, г. Орел, ул. Metallургов, д. 46 -А, 33-56-53, 33-56-54

Фамилия, имя, отчество руководителя Мозокина Ирина Федоровна

В соответствии с приказом управления образования администрации г. Орла от 30.06.2017 №305 в период с 07 августа по 11 августа 2017 года межведомственной комиссией образовательных учреждений Северного района города Орла в составе:

Состав межведомственных комиссий по проверке готовности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла к началу нового 2017 – 2018 учебного года:

Колесникова Наталья Ивановна - начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Орла, председатель,

Титова Юлия Ивановна – заместитель начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Орла, секретарь комиссии:

Члены комиссии:

1. Скобарова Светлана Ивановна - инженер по техническому надзору отдела обеспечения функционирования учреждений образования управления образования администрации г. Орла
2. Петрыкина Светлана Викторовна – главный специалист–эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области;
3. Рыбалкин Евгений Николаевич - старший инспектор ОНД и ПР г. Орла;
4. Колосова Ирина Васильевна – начальник ПДН ОУУП и ПДН ОП по Северному району УМВД России по г. Орлу;
5. Афонин А.В. – старший государственный инспектор Приокского управления Ростехнадзора по Орловской области;
6. Азаренко П.С. - сотрудник УФСБ России по Орловской области

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – центра развития ребенка – детского сада № 84 города Орла к началу нового 2017 - 2018 учебного года

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено следующее:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии с ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – центра развития ребенка – детского сада № 84 города Орла № 2133749231515 от 10 ноября 2015 года
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление серия 57-АБ № 490649 от 01 октября 2013 года, подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования)
- Свидетельство о государственной регистрации права от 01 октября 2013 года № 57-АБ 490648 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 57ЛО1 №0000544 от 05.06.2014 г.

2. Паспорт безопасности места массового пребывания людей МБДОУ от 03 мая 2017 года - оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от 04.08. 2014 года - оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий учреждения – 1 единица.

Качество и объёмы проведенных в 2016 - 2017 учебном году:

- а). Капитальный ремонт объектов - не проводился.
- б). Косметический ремонт помещений учреждения:
- 2 я младшая группа «Б», старшая логопедическая группа «Б», средняя «А»
- лестничные пролёты 2х лестниц;
- в). иных видов ремонта на объекте образовательного учреждения:
- ремонт отопительной системы в цокольном помещении;
- замена оконных блоков на окна ПВХ.
- г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
- образовательная деятельность по программам дошкольного образования;
- программы дополнительного образования следующих направленностей: художественной, физкультурно – спортивной, социально – педагогической, эколого – биологической.
- б) проектная допустимая численность воспитанников – 250 человек
- в) численность воспитанников по состоянию на день проверки 106 человек
- г) численность выпускников 2016-2017 учебного года - 59 человек
- д) количество детей, подлежащих поступлению в текущем году - 65 человек
- е) количество групп по комплектованию 11 групп, форма обучения – очная.
- ж) наличие образовательной программы – имеется
- з) наличие программы развития учреждения – имеется
- и) укомплектованность штатов учреждения:
педагогических работников – 34 человек – 100%
административно – хозяйственных работников – 2 человека - 100%
производственных работников (пищеблок) - 6 человек – 100 %
медицинских - 2 человека – 100%
иные работники, осуществляющие вспомогательную функцию – 22 человека -100%;
- к) наличие плана работы учреждения на 2017-2018 учебный год – имеется.

5. Состояние материально – технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как – удовлетворительное

а) наличие материально – технической базы и оснащённости учреждения:

| №п/п | объекты материально – технической базы | необходимо | имеется | % оснащённости | наличие документов в по ТБ | наличие и состояние мебели | оборудован ие средствами пожаротушения | наличие актов разрешения на эксплуатацию | примечание |
|------|--|------------|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|--|--|------------|
| 1. | групповые помещения | 11 | 11 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 2. | кабинет «БОС здоровья» | 1 | 1 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 3. | кабинет музыкальных руководителей | 1 | 1 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 4. | кабинет психолога | 1 | 1 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 5. | кабинет логопеда | 4 | 4 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 6. | Пищеблок | 1 | 1 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 7. | Медицинский кабинет | 1 | 1 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 8. | Прачечная | 1 | 1 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----|----|------|---------|--------------------|---------|---------|--|
| 9. | Спортивный зал | 1 | 1 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 10. | Музыкальный зал | 1 | 1 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 11. | Бассейн | 1 | 1 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 12. | Комната краеведения | 1 | 1 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 13. | Спортивная площадка | 1 | 1 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 14. | Теневые навесы | 11 | 11 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 15. | Наружные эвакуационные пожарные лестницы | 8 | 8 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |
| 16. | Методический кабинет | 1 | 1 | 100% | имеется | удовлетворительное | имеется | имеется | |

б) наличие и характеристика объектов культурно – социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, емкость – 59,1 кв. м., состояние - удовлетворительное

бассейн – имеется, емкость - 58,7 кв. м., состояние - удовлетворительное

музыкальный зал – имеется, емкость –105,1 кв. м., состояние – удовлетворительное

методический кабинет- имеется, емкость- 56,3 кв. м., состояние - удовлетворительное

кабинет БОС-здоровье - имеется, емкость- 52,4 кв. м., состояние - удовлетворительное

комната краеведения - имеется, емкость – 22,9 кв. м, состояние - удовлетворительное

в) учреждение компьютерной техникой – обеспечено:

общее количество компьютерной техники – 8 единиц

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное

акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 27.07.2017г.

д) обеспеченность учреждения детской мебелью - удовлетворительное

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью -удовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде учреждения: 1500 – 100%

научно – педагогической и методической литературы – 300 – 100%

6. Состояние земельного участка, закреплённого за учреждением – удовлетворительное:
общая площадь участка - 11657 м²

Наличие специально оборудованной площадки для мусоросборника, ее техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным требованиям.

Наличие спортивных сооружений и площадки, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным требованиям.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в учреждении - организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве – 2 человек, в том числе:

| должность | профиль работы | кол- во ставок | характер работы | примечание |
|----------------------------|---|----------------|-----------------|------------|
| Старшая медицинская сестра | Соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации и режима работы ДОУ, оказание первичной доврачебной медико - санитарной помощи. | 1,5 | штат | |
| медсестра бассейна | Соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации и режима работы ДОУ, оказание первичной доврачебной медико - санитарной помощи. | 0,5 | штат | |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена – бессрочная, от 13.08.2015 г. Серия ЛО -57 – 01 № 000856 регистрационный № 1025700846775.

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы: медицинский кабинет – имеется, емкость – 43,9 м. кв., состояние – 6,8 м. кв. удовлетворительное, процедурная - имеется, емкость – 5,9 кв. м., состояние - удовлетворительное
логопедический кабинет - имеется, емкость – 24 кв. м., состояние - удовлетворительное
кабинет педагога – психолога - имеется, емкость – 24 кв. м., состояние - удовлетворительное
Потребность в медицинском оборудовании – не имеется

8. Питание воспитанников – организовано.

а) питание организовано согласно графика, гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет – 100 %

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых учреждением.

г) хранение продуктов – организовано, санитарным нормам - соответствует

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние – соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточная.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников – имеется.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем – имеется.

к) питьевой режим воспитанников организован, согласно графика питьевого режима СанПиН 2.4.1.3049-13.

л) наличие договора на оказание санитарно – эпидемиологических услуг (дератизация, договор - № 610 от 31.01.2017, дезинфекция - договор № 2136, от 31.01.2017) - имеется,

9. Нормы освещенности групповых, кабинетов сотрудников и производственных помещений - соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения – выполнены.

а) охрана объектов учреждения осуществляется вневедомственной охраной и сторожами в составе 2-х сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудником учреждения - 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: с ФГКУ УВО МВД России по Орловской области «Охрана», договор №528/840 от 31.01.2017г.

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации – оборудованы.

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения - оборудованы.

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова и телефона АТС.

д) территория учреждения ограждением оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным требованиям:

а) органами государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась Главным управлением МЧС России по Орловской области, управлением надзорной, отделением надзорной деятельности по Северному району г. Орла - Акт № 111 от 08 августа 2016 г. Основные результаты проверки – удовлетворительно.

б) требования пожарной безопасности – выполняются.

в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения – оборудованы.

В учреждении установлена АПС, обеспечивающая речевое оповещение о пожаре; система автоматического мониторинга сигналов, удаленных систем ПС, обеспечивающая автоматическую передачу сигнала о возникновении пожара на пульт МЧС.

Пожарная сигнализация – исправна.

г) здание учреждения системой противодымной защиты – оборудовано.

д) система передачи извещения о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации – разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземление оборудования – проводилась. Вывод – соответствует норме

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре – организовано.

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности – не выявлено.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении – проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентралью, состояние – удовлетворительное.

опрессовка отопительной системы - проведена 11 июля 2017 года.

паспорт готовности №20AB073 от 20.07.2017

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения – соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной вентиляции.

14. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется МУП «Орелводоканал», договор №5185 от 20.02.2017г.

15. Канализация образовательного учреждения осуществляется МУП «Орелводоканал», договор №5185 от 20.02.2017 г.

II. Заключение комиссии.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 84 города Орла к новому 2017-2018 учебному году **готово.**

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса в учреждении:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году комиссия рекомендует: руководителю образовательного учреждения в срок до _____ разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии.

В период с _____ по _____ организовать работу по устранению выявленных нарушений.

В период до _____ представить в комиссию отчет о принятых мерах по организации работы по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии

Секретарь

Члены комиссии:

Н.И. Колесникова

Ю.И. Титова

С.И. Скобарова

С. В. Петрыкина

А.В.Афонин

Е.Н. Рыбалкин

И. В. Колосова

П.С. Азаренко

Ознакомлен:

Руководитель учреждения

И.Ф. Мозокина